Resina 3D Amarela (opaca) 1kg

SKU: RS3D-AMARELA-OPACA · Resina 3D, Resina 3D Uso Geral, Standard 4k

Resina fotopolimerizável para impressão 3D por tecnologias SLA, DLP e LCD. Indicada para protótipos, desenvolvimento de produtos finais e modelos odontológicos que exigem detalhes e acabamento de alta qualidade.



Especificações técnicas

Peso líquido	1 kg
Tecnologias compatíveis	SLA, DLP e LCD
Comprimento de onda de uso	405 nm
Faixa de comprimento de onda indicada	225 a 440 nm

Parâmetros de impressão

Tempo de exposição — Creality LD002R	10 s
Tempo de exposição base — Creality LD002R	35 s
Tempo de exposição — Creality LD002H	1,9 s ou 3 s
Tempo de exposição base — Creality LD002H	12 s ou 40 s
Tempo de exposição — Elegoo Mars 2 PRO	2 s
Tempo de exposição base — Elegoo Mars 2 PRO	12 s
Tempo de exposição — Elegoo Saturn	2,5 s
Tempo de exposição base — Elegoo Saturn	11 s
Tempo de exposição — Anycubic Photon	10 s

Tempo de exposição base — Anycubic Photon	38 s

Características

- Alta velocidade de polimerização e cura.
- Maior resistência mecânica.
- Baixo odor.
- Permite impressão com alto nível de detalhe e acabamento.

Aplicações

- Impressão de protótipos.
- Desenvolvimento de produtos finais.
- Produção de modelos odontológicos.

Opções disponíveis

Cores de Resinas	Amarela, Azul, Branca, Cinza, Cristal, Preto, Vermelha

Cuidados e armazenamento

- Consultar a FISPQ e seguir atentamente os cuidados indicados no rótulo.
- Não é considerado produto para saúde.

Informações compiladas a partir da descrição do produto em 08/10/2026. Podem mudar sem aviso; em caso de dúvida, fale com a 3DFila.