Resina 3D Skin Bege (opaca) 1kg

SKU: RES130002 · Resina 3D, Resina 3D Uso Geral, Standard 4k

Resina fotopolimerizável opaca para impressão 3D em equipamentos de processamento digital da luz. Formulada para produzir peças com alto nível de detalhe.



Especificações técnicas

Peso líquido	1 kg
Tecnologias compatíveis	SLA, DLP e LCD
Comprimento de onda de uso	405 nm
Faixa indicada para impressoras LCD com luz UV de fundo	225 a 440 nm

Parâmetros de impressão

Tempo de exposição — Creality LD002R (referência)	10 s
Tempo de exposição base — Creality LD002R (referência)	35 s
Tempo de exposição — Creality LD002H (referência)	1,9 s
Tempo de exposição base — Creality LD002H (referência)	12 s
Tempo de exposição — Creality LD006H (referência)	3 s
Tempo de exposição base — Creality LD006H (referência)	40 s
Tempo de exposição — Elegoo Mars 2 PRO (referência)	2 s
Tempo de exposição base — Elegoo Mars 2 PRO (referência)	12 s
Tempo de exposição — Elegoo Saturn (referência)	2,5 s

Tempo de exposição base — Elegoo Saturn (referência)	11 s
Tempo de exposição — Anycubic Photon (referência)	10 s
Tempo de exposição base — Anycubic Photon (referência)	38 s

Características

- Acabamento opaco.
- Maior resistência mecânica, conforme a descrição do produto.
- Menor tempo de cura, conforme a descrição do produto.
- Baixo odor.
- Alta velocidade de polimerização.
- Permite impressão com alto nível de detalhe.

Aplicações

- Impressão de protótipos.
- Desenvolvimento de produtos finais.
- Modelos odontológicos.

Opções disponíveis

Cores de Resinas	Amarela, Azul, Branca, Cinza, Cristal, Preto, Skin Bege, Vermelha

Cuidados e armazenamento

- Consultar a FISPQ e ler atentamente as instruções de cuidado no rótulo.
- Não é considerada um produto para saúde.

Informações compiladas a partir da descrição do produto em 08/10/2026. Podem mudar sem aviso; em caso de dúvida, fale com a 3DFila.